

**STEELMATE**

# LO7

## Carplay Monitor, Lejátszó DVR




Felhasználói útmutató

[www.autoextrak.com](http://www.autoextrak.com)

# 1. A termék jellemzői

Az okos képernyő lejátszó bluetooth-on és wifi-n keresztül is csatlakoztatható.



## 2. A termék alkatrészei és jellemzői



The host

FHD kijelző (1600\*600) /  
érintőképernyő / Bluetooth /  
Wi-Fi / FM Transmitter / C-  
típusú töltő bemenet



The power  
cord

C-típusú töltőkábel / 5V / 3A /  
integrált kábel / szivargyújtó  
a töltéshez



Aux cable

3.5 audio kábel - Csatlakoztasd  
az autó AUX interfészét, hogy  
átvidd az eszköz hangját az autó  
hangszórójára.



Monitor base

Rögzíti a kijelzőt a  
műszerfalon



Monitor base

A kijelző az autó  
szélvédőjéhez is rögzíthető.




Tolatókamera

### 3. Termék leírás

Project	Function introduction	Performance indicators
Rendszer	Képernyő kímélő	Képernyő kímélő beállításai: Kikapcsolás / 1 perc / 10 másodperc / 30 másodperc
	Nyelv	Egyszerűsített kínai / Hagyományos kínai / Angol / Orosz / Spanyol / Francia / Német / Japán / Koreai
	Gyári állapot	Gyári beállítások visszaállítására szolgál
	Firmware verzió	szoftver verzió
Okos csatlakozás	Wi-Fi	Apple CarPlay és Android Auto támogatás
	Bluetooth	Csatlakoztassa a telefonját a Carplay funkciók felismeréséhez
Fm Transmit	FM	FM Transzmitter, csatlakozás az autó rádióhoz
Audio	Hangvezérlés	Támogatja a hangvezérlő funkciókat
Táp	Táp bemenet	A jármű töltő bemeneti csatlakozója 12V-24V feszültséget támogat, és 5V/3A-t ad ki.
Egyéb	Működési hőmérs.	-4 ~150 °F
	Hűtési mód	Passzív hűtés

## 4. Vezetékek csatlakoztatása




Port	Leírás
Type C interface	Monitor tápegység csatlakozása
Szivargyújtó töltő	Megjegyzés: A termék rendelkezik beépített FM szivargyújtóval. Kérjük használja a gyári autós töltőt. Más autós töltők esetében az elégtelen feszültség és hő okozta kár miatt az FM transzmitter funkció nem tud rendesen működni.

## a. Tolatókamera beüzemelése

Válassza ki a tolatókamera beszerelési helyét és rögzítse. Ügyeljen arra, hogy megfelelő méretű lyukat fúrjon a csavarhoz. A tolatókamera piros vezetékét csatlakoztassa a tolatólámpa pozitív vezetékéhez.

Megjegyzés: A tolatókamera nem támogatja a videórögzítést.



## b. Parkolást segítő vonalak kalibrálása

A "Calibration" gomb megnyomásával elvégezheti a beállításokat:



Parkoljon az autóval a parkolóhely közepére.



Tartsa lenyomva az X-et a tolatást segítő vonalak pozíciójának és dőlésszögének beállításához. Ellenőrizze, hogy a segédvonal párhuzamos a parkolóval.



Nyomja meg a "Confirm" gombot a beállítás elmentéséhez.

## 5. Az eszköz felületének ismertetése



1. **Kezdőlap gomb:** ezzel visszatérhet a kezdőlapra
2. **Fényerő gomb:** a képernyő fényerejének beállítását végzi
3. **Hangerő gomb:** beállíthatja vele a hangerőt
4. **Beállítások gomb:** megnyomásával az eszköz beállításait végezheti el.



(DVR)



(Mobile Internet)



(Return)

5. **Apple CarPlay:** speciális csatlakozás iPhone-hoz
6. **Android Auto:** speciális csatlakozás Android Autó kompatibilis mobilokhoz
7. **DVR:** megnyomásával a videó rögzítést kezelhetjük.
8. **Playback (Lejátszás):** videót játszhatunk le a képernyőn.
9. **Audio kimenet:** kiválaszthatjuk a hang lejátszási módot.



## A. Apple CarPlay



Az indításhoz nyomja meg az Apple CarPlay gombot. Először kapcsolja be a WiFi-t és a Bluetooth-ot a telefonon, utána válassza ki az Apple CarPlay opciót, lépjen be a Bluetooth eszközök kezelésébe, csatlakoztassa a telefont Bluetooth-szal és nyissa meg az applikációt. Ha az eszköz be van kapcsolva, automatikusan megpróbál csatlakozni az utoljára csatlakoztatott telefonhoz.

(A kapcsolat megszakításához kapcsolja ki a telefon WiFi-jét. Az Apple CarPlay funkció használata csak iPhone-okkal lehetséges, Android telefonokkal kérjük válassza az Android Auto opciót.)

A csatlakozási folyamat a következő:



### 1. Nyissa meg a Carplay-t




## 2. Kapcsolja be a Bluetooth-t és a WiFi-t a telefonon



## 3. Az eszközök között keresse meg a T86 XXXXX eszközt, majd nyomja meg a CarPlay használata gombot



## 4. Sikeres csatlakozás



Tipp: Hey, Siri, telefon felébresztése, zenehallgatás, hívásindítás, navigáció, időjárási információk stb. kezelése lehetséges az eszközön keresztül


## B. Android Auto



Az indításhoz nyomja meg az Android Auto gombot. Először kapcsolja be a WiFi-t és a Bluetooth-ot a telefonon, utána válassza ki az Android Auto opciót, lépjen be a Bluetooth eszközök kezelésébe, csatlakoztassa a telefont Bluetooth-szal és nyissa meg az applikációt. Ha az eszköz be van kapcsolva, automatikusan megpróbál csatlakozni az utoljára csatlakoztatott telefonhoz.

(A kapcsolat megszakításához kapcsolja ki a telefon WiFi-jét.)


### 1. Nyissa meg az Android Auto-t



2. Az Android Auto használatához Google Pixels telefonok esetén Android 8.0 vagy újabb verzió szükséges.

3. Egyéb telefonmárkák esetén Android 11 vagy újabb verzió szükséges.

4. A Bluetooth eszköz csatlakoztatását követően a WiFi-hez való csatlakozás automatikus, kérjük ne csatlakoztassa újra manuálisan.



## C. AirPlay

AM 12 59 Fri	Apple CarPlay	Android Auto	Apple Airplay	Android Cast	Bluetooth music
   	<p>Connection steps:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Use iPhone to connect to WiFi, WiFi name is: CARLINK-1A4D61</li><li>2. WiFi password is "12345678"</li><li>3. Select SmartScreen in the screen mirroring in the phone control center</li></ol>		<p>Tips:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Only iPhone phones are supported</li></ol>		




Az Airplay támogatja a videóok, hangfájlok és képek átvitelét a telefonról WiFi segítségével.

Lépések:

1. Az iPhone-t csatlakoztassa a Carplay WiFi-jéhez.
2. Az iPhone Control Center-ében válassza a képernyő tükrözésnél a SmartScreen-t

Figyelem: csak iPhone-nal lehet csatlakozni

## D.Android Cast



Segítségével megvalósítható az Androidos mobiltelefon tükrözése. Szkennelje be a QR kódot a mobiljával, töltsse le, telepítse és futtassa a "TcLink" applikációt.



20220705-121


Help

[User Agreement and Privacy Policy](#)

Copyright© TripleCam Technology Co.,Ltd.  
All rights Reserved.

**Megjegyzés: Csak Android telefonokkal lehetséges (A telefonnak támogatnia kell a közvetlen WiFi csatlakozást).**


## E. Bluetooth Music



Az Apple CarPlay vagy Android Auto gombra kattintva elérhető a Bluetooth Music funkció. Először kapcsolja be a telefonon a Bluetooth-ot, és válassza a Bluetooth Music opciót. Kattintson az eszközön a [BT Manage] lehetőségre a mobiltelefonhoz való Bluetooth csatlakozáshoz és indítsa el a zenelejátszást.


Az alábbi gombokkal elindíthatja és szüneteltetheti a lejátszást, vagy az előző és következő zeneszámra ugorhat.





Kattintson a  gombra a dalszöveg megjelenítéséhez.

(Néhány mobilos zenelejátszó applikáció nem támogatja a dalszövegek megjelenítését.)


## F. Bluetooth



Ahogy a fenti ábrán is látható, állítsa a Bluetooth melletti gombot bekapcsolt állapotra , miután belépett a Bluetooth felületre.

Az oldal megjeleníti az eszköz nevét: T86-1XXXXX, az eszköz nevének módosításához kattintson a Módosítás  gombra. Válassza ki a Bluetooth-os eszközt, és a távoli eszköz neve meg fog jelenni a sikeres párosítást követően.

Ekkor le tud játszani zenét a mobiltelefonról. A Bluetooth csatlakozást követően a hívás funkciót is használhatja.


Nyomja meg a Szétkapcsolás gombot  a Bluetooth kapcsolat megszüntetéséhez.









## G.DVR



A képernyő nem fogja megjeleníteni a kamera képét, csak akkor, ha a DVR gombot megnyomjuk. Ha kártyát teszünk bele, a rendszer automatikusan videó módba lép, és rögzítéskor a [fDriving Monitoring] gombon a kis piros pont villogni fog.




	Rögzítés elindítása, ismételt megnyomáskor rögzítés leállítása.
	Lezárja a videót néhány percre, úgy hogy az adatok nem kerülnek törlésre.
	Nyomja meg fotó készítéséhez.
	Videó lejátszása
	Hangrögzítés ki és bekapcsolása
	Váltás a kamera képek között.

## H.Playback



Videó lejátszásához nyomja meg a Playback gombot.



A jobb oldalon lévő felvételek bármelyikére rákattinthat és lejátszhatja.

Loop video

Loop Video: nyomja meg a videó folyamatos, ismételt lejátszásához

Lock

Lock: nyomja meg a zárolt videók eléréséhez.


Photos

Photos: Nyomja meg az egykattintásos fotó funkcióval készült képek megtekintéséhez.




Nyomja meg a Törlés ikont a felvétel törléséhez.


# I.Audio output



1. Hangszóró kimenet: a hang az eszköz hangszóróján kerül lejátszásra.



2. BT kimenet: kérjük használja a telefonját a gyári autó sztereó bluetooth-ának csatlakoztatásához.




### 3. FM Transmit




Nyomja meg az FM Transmit gombot a funkció használatához: sugározza az eszköz hangját, fogadja azt az eredeti gyári rádióval, és lejátssza azt a gyári hangszórókkal. Ha bekapcsolja az FM Transmit opciót, a monitor nem fog hangot kiadni. Ekkor ahhoz, hogy legyen hang, ki kell kapcsolni az FM Transmit-et, vagy a hanglejátszást összekapcsolni az autó beépített sztereo berendezésével.

(Ha nem a gyári kábelt használja, az az FM Transmit jel romlásához vezethet, vagy a funkció nem lesz használható.)




1. Válassza ki a sugárzott frekvenciát, pl. FM 106.0 MHz
2. Az autó rádióján keresse meg az FM 106.0 MHz -et.
3. Az autó rádió csatlakozik a rendszer FM Transmitter jeléhez. Ha sikeres az FM csatlakozás, akkor minden hang az autó gyári hangszóróin kerül lejátszásra.

(Javasolt FM: 100-108MHz)





4. AUX kimenet: a hang az AUX kimenetről kerül lejátszásra.

## J. Beállítások



A beállítási lehetőségek megnyitásához nyomjuk meg a gombot a bal alsó sarokban.



Ikon	Leírás
 <b>Record resolution</b>	Nyomja meg a felvétel felbontásának beállításához: 1. 720P+720P 2. 1080P+1080P 3. 2,5K+720P (különböző modelleknél a opciók némileg eltérhetnek)
 <b>Split time</b>	Nyomja meg a videó rögzítési idő beállításához: Opciók: 1 perc / 3 perc / 5 perc. A rendszer alapbeállítása 3 perc.

 <b>Microphone</b>	<p>Nyomja meg a beállításához: a mikrofont kikapcsolhatja vagy bekapcsolhatja</p>
 <b>Reminder tone</b>	<p>Megnyomásával ki- és bekapcsolhatja az érintési hangokat és az üdvözlő hangot.</p>
 <b>Image mirror</b>	<p>Nyomja meg a beállításához: a kép tükrözést bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja. Ez az opció a felhasználóknak egyszerűbbé teszi a kamera telepítését.</p>
 <b>Screen saver</b>	<p>A képernyőkímélő beállításai:  kikapcsolás / 10 másodperc / 30 másodperc / 1 perc  Ha beállítjuk 1 percre, akkor ennyi idő után a képernyő automatikusan kikapcsol. Ha a képernyővédő bekapcsolt, a képernyő megérintésével aktiválható a kép ismét.</p>
 <b>Auto-dimming</b>	<p>A szemkímélő módot ki- és bekapcsolhatja, valamint a képernyő éjszakai fényerejét beállíthatja.</p>
 <b>Driving Position</b>	<p>Beállíthatjuk, hogy az autó jobbkormányos vagy balkormányos.</p>

 <p><b>Reverse Line Calibration</b></p>	<p>Tolatást segítő vonalak beállítása, tolatási beállítások</p>
 <p><b>Language</b></p>	<p>Nyelvi beállítások: Egyszerűsített kínai / Hagyományos kínai / Angol / Orosz / Spanyol / Francia / Német / Japán / Koreai / Arab / Olasz / Portugál</p>
 <p><b>Date &amp; Time</b></p>	<p>Beállíthatjuk a következőket: év / hónap / nap / óra / perc / másodperc / 12 órás rendszer / 24 órás rendszer</p>
 <p><b>Format</b></p>	<p>Ez az opció minden adatot letöröl. Javasoljuk, hogy az elsőként betett SD kártyát formázzuk meg, hogy a kártya kapacitás ne csökkenjen. Megjegyzés: javasolt, hogy a felhasználó rendszeresen formázza meg az SD kártyát.</p>
 <p><b>Factory reset</b></p>	<p>Visszaállítja a beállításokat a gyári állapotra.</p>
 <p><b>Firmware version</b></p>	<p>Nyomjuk meg a gombot a menübe való belépéshez. Ez az opció a jelenlegi alap verzióban elérhető.</p>